

# KNX Quicklink RF



mikro modüller	2
Berker güç modülleri	4
Berker S.1 / B.x uygulama modülü	5
Berker Q.1 / Q.3 uygulama modülü	8
Berker K.1 / K.5 uygulama modülü	10
Berker R.1 / R.3 uygulama modülü	12
Berker Serisi 1930 / Cam / R.Klasik uygulama modülü	15
kablosuz uzaktan kumanda	17
kablosuz hareket dedektörü	18
kablosuz fis adaptörü	19
kablosuz tekrarlayıcı	20
kablosuz vericiler	21
kablosuz alıcı	22



TRM702A

**Mikro modül 2 batarya girişi**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	TRM702A



TRM690G

**Nötr olmadan aydınlatmayı kontrol etmek için mikromodüller Açık / Kapat (2 tel)**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	TRM690G



TRM691E

**Nötr olmadan karartma için mikromodüller Açık / Kapat (2 tel)**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	TRM691E



TRM693G

**Nötr aydınlatmayı kontrol etmek için mikromodüller Açık / Kapat (3 tel)**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	TRM693G



TRM692G

**Panjurlar / Tenteleri kontrol etmek için mikromodül (4 tel)**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	TRM692G



TRM694G

**Mikromodül çok fonksiyonlu**

Description

P.U. Cat ref.

1 **TRM694G**


TRM600

**Uzaktan kumandalı anahtarlar ve zamanlayıcılar için mikromodül**

Description

P.U. Cat ref.


1 **TRM600**



85121100

**Salter**


Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85121100</b>
	1	<b>85122200</b>



85421100

**Dimmer**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85421100</b>
	1	<b>85421200</b>
	1	<b>85422100</b>



85221100

**Jaluzi kontrol ucu**


Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85221100</b>



85020100

**Güç kaynağı?**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85020100</b>



85121200

**Röle ucu**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85121200</b>



## Aydınlatma kontrolü için 1-bölmeli Quicklink push butonu

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85145182</b>
	1	<b>85145183</b>
	1	<b>85145185</b>
	1	<b>85145188</b>
	1	<b>85145189</b>

85145182



## Aydınlatma kontrolü için 2-bölmeli Quicklink push butonu

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85146182</b>
	1	<b>85146183</b>
	1	<b>85146185</b>
	1	<b>85146188</b>
	1	<b>85146189</b>

85146182



## Aydınlatma kontrolü için 4-bölmeli Quicklink push butonu

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85648182</b>
	1	<b>85648183</b>
	1	<b>85648185</b>
	1	<b>85648188</b>
	1	<b>85648189</b>

85648182



## Quicklink hareket dedektörü konforu (1.1 m)

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85345182</b>
	1	<b>85345183</b>
	1	<b>85345185</b>
	1	<b>85345188</b>
	1	<b>85345189</b>

85345182



## Quicklink hareket dedektörü konforu (2.2 m)

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85346182</b>
	1	<b>85346183</b>
	1	<b>85346185</b>
	1	<b>85346188</b>
	1	<b>85346189</b>


85346182



## Quicklink zaman salteri

Description	P.U.	Cat ref.
	1	85745282
	1	85745283
	1	85745285
	1	85745288
	1	85745289

85745282



## Jaluzi kontrolü için Quicklink push butonu

Description	P.U.	Cat ref.
	1	85245182
	1	85245183
	1	85245185
	1	85245188
	1	85245189


85245282



## Quicklink jaluzi zaman salteri

Description	P.U.	Cat ref.
	1	85745182
	1	85745183
	1	85745185
	1	85745188
	1	85745189


85745182



## Quicklink radyo duvar vericisi, 1-bölmeli

Description	P.U.	Cat ref.
	1	85655282
	1	85655283
	1	85655285
	1	85655288
	1	85655289


85655282



## Quicklink radyo duvar vericisi, 1-bölmeli, güneş

Description	P.U.	Cat ref.
	1	85655182
	1	85655183
	1	85655185
	1	85655188
	1	85655189


85655182



85656282

**Quicklink radyo duvar vericisi, 2-bölmeli**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85656282</b>
	1	<b>85656283</b>
	1	<b>85656285</b>
	1	<b>85656288</b>
	1	<b>85656289</b>



85656182

**Quicklink radyo duvar vericisi, 2-bölmeli, güneş**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85656182</b>
	1	<b>85656183</b>
	1	<b>85656185</b>
	1	<b>85656188</b>
	1	<b>85656189</b>



**Aydınlatma kontrolü için 1-bölmeli Quicklink push butonu**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85145126</b>
	1	<b>85145129</b>

85145126

**Aydınlatma kontrolü için 2-bölmeli Quicklink push butonu**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85146126</b>
	1	<b>85146129</b>

85146126

**Aydınlatma kontrolü için 4-bölmeli Quicklink push butonu**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85648126</b>
	1	<b>85648129</b>

85648126

**Quicklink hareket dedektörü konforu (1.1 m)**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85345126</b>
	1	<b>85345129</b>

85345126

**Quicklink hareket dedektörü konforu (2.2 m)**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85346126</b>
	1	<b>85346129</b>

85346126



85745226

**Quicklink zaman salteri**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85745226</b>
	1	<b>85745229</b>



85245226

**Jaluzi kontrolü için Quicklink push butonu**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85245126</b>
	1	<b>85245129</b>



85745126

**Quicklink jaluzi zaman salteri**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85745126</b>
	1	<b>85745129</b>



85655226

**Quicklink radyo duvar vericisi, 1-bölmeli**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85655226</b>
	1	<b>85655229</b>



85656226

**Quicklink radyo duvar vericisi, 2-bölmeli**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85656226</b>
	1	<b>85656229</b>



## Aydınlatma kontrolü için 1-bölmeli Quicklink push butonu

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85145173</b>
	1	<b>85145175</b>
	1	<b>85145177</b>
	1	<b>85145179</b>

85145173



## Aydınlatma kontrolü için 2-bölmeli Quicklink push butonu

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85146173</b>
	1	<b>85146175</b>
	1	<b>85146177</b>
	1	<b>85146179</b>

85146173



## Aydınlatma kontrolü için 4-bölmeli Quicklink push butonu

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85648173</b>
	1	<b>85648175</b>
	1	<b>85648177</b>
	1	<b>85648179</b>

85648173



## Quicklink hareket dedektörü konforu (1.1 m)

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85345173</b>
	1	<b>85345175</b>
	1	<b>85345177</b>
	1	<b>85345179</b>

85345173



## Quicklink hareket dedektörü konforu (2.2 m)

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85346173</b>
	1	<b>85346175</b>
	1	<b>85346177</b>
	1	<b>85346179</b>

85346173



## Quicklink zaman salteri

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85745273</b>
	1	<b>85745275</b>
	1	<b>85745277</b>
	1	<b>85745279</b>

85745273



## Jaluzi kontrolü için Quicklink push butonu

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85245173</b>
	1	<b>85245175</b>
	1	<b>85245177</b>
	1	<b>85245179</b>

85245273



## Quicklink jaluzi zaman salteri

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85745173</b>
	1	<b>85745175</b>
	1	<b>85745177</b>
	1	<b>85745179</b>

85745173



## Quicklink radyo duvar vericisi, 1-bölmeli

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85655273</b>
	1	<b>85655275</b>
	1	<b>85655277</b>
	1	<b>85655279</b>

85655273



## Quicklink radyo duvar vericisi, 2-bölmeli

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85656273</b>
	1	<b>85656275</b>
	1	<b>85656277</b>
	1	<b>85656279</b>


85656273



## Aydınlatma kontrolü için 1-bölmeli Quicklink push butonu

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85145131</b>
	1	<b>85145139</b>

85145131



## Aydınlatma kontrolü için 2-bölmeli Quicklink push butonu

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85146131</b>
	1	<b>85146139</b>

85146131



## Aydınlatma kontrolü için 4-bölmeli Quicklink push butonu

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85648131</b>
	1	<b>85648139</b>

85648131



## Quicklink hareket dedektörü konforu (1.1 m)

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85345131</b>
	1	<b>85345139</b>

85345131



## Quicklink hareket dedektörü konforu (2.2 m)

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85346131</b>
	1	<b>85346139</b>

85346131



85745231

**Quicklink zaman salteri**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85745231</b>
	1	<b>85745239</b>



85245231

**Jaluzi kontrolü için Quicklink push butonu**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85245131</b>
	1	<b>85245139</b>



85745131

**Quicklink jaluzi zaman salteri**


Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85745131</b>
	1	<b>85745139</b>



85655231

**Quicklink radyo duvar vericisi, 1-bölmeli**


Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85655231</b>
	1	<b>85655239</b>



85655131

**Quicklink radyo duvar vericisi, 1-bölmeli, güneş**


Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85655131</b>
	1	<b>85655139</b>



85656231

**Quicklink radyo duvar vericisi, 2-bölmeli**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85656231</b>
	1	<b>85656239</b>



85656131

**Quicklink radyo duvar vericisi, 2-bölmeli, güneş**


Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85656131</b>
	1	<b>85656139</b>



Ayd?nlatma kontrolü için 1-bölmeli Quicklink push butonu

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85145131</b>
	1	<b>85145139</b>

85145131



Ayd?nlatma kontrolü için 4-bölmeli Quicklink push butonu

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85648131</b>
	1	<b>85648139</b>

85648131



Quicklink hareket dedektörü konforu (1.1 m)

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85345131</b>
	1	<b>85345139</b>

85345131



Quicklink hareket dedektörü konforu (2.2 m)

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85346131</b>
	1	<b>85346139</b>

85346131



Jaluzi kontrolü için Quicklink push butonu

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85245131</b>
	1	<b>85245139</b>

85245231





Quicklink jaluzi zaman salteri

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>85745131</b>
	1	<b>85745139</b>

85745131



TU402

## uzaktan kumandalar

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>TU402</b>
	1	<b>TU404</b>
	1	<b>TU406</b>
	1	<b>TU418</b>
	1	<b>2779</b>
	1	<b>2770</b>

**Hareket dedektörü**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>TRE500</b>

TRE500

**IR duvara monte hareket detektörleri**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>TRE520</b>
	1	<b>TRE521</b>
	1	<b>TRE530</b>
	1	<b>TRE531</b>

TRE520

**IR hareket dedektörü ve LED ışıklandırma**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>TRE600</b>

TRE600



TRC270D

## fis adaptörü

Description

P.U. Cat ref.

1 **TRC270D**



TR140A

## tekrarlayıcılar

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>TR140A</b>
	1	<b>TR140B</b>



TRB302A

## gömmе giris modülleri KNX kablosuz

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>TRB302A</b>
	1	<b>TRB302B</b>



TRB201

**Gömmе al?c?lar? Aç?k / Kapal?**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>TRB201</b>
	1	<b>TRB501</b>



TRB221

**Gömmе panjur/jaluzi-al?c?lar?**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>TRB221</b>
	1	<b>TRB521</b>



TRB210

**Gömmе dimmerler**

Description	P.U.	Cat ref.
	1	<b>TRB210</b>